


CATALOGO

DUE PUNTO ZERO SRL
SOLUZIONI MONOLITICHE

**Creatività senza
confini**

siamo artigiani e creatori
di emozioni su misura





Benvenuti in **Lab2.0**, il nostro mondo

dove ogni superficie diventa
un'opera d'arte unica e irripetibile
plasmata con passione, creatività e
maestria artigianale

Siamo Roberto e Federica, i fondatori di DUE
PUNTO ZERO, un **laboratorio di creatività** con
radici profonde nel cuore di Verona.

La nostra storia inizia nel lontano **1998**, quando
abbiamo intrapreso il nostro viaggio nel mondo dei
pavimenti e rivestimenti in resina e microcemento.

creatività, individualità e qualità

superfici uniche e sorprendenti
che riflettano la personalità e lo
stile di ogni persona



SPECIALIZZAZIONE: da un quarto di secolo che ci occupiamo esclusivamente di soluzioni monolitiche.

PERSONALIZZAZIONE: ogni progetto è unico e irripetibile, con campioni fatti esclusivamente su misura.

ARTIGIANATO AL 100%: tutto ciò che creiamo è plasmato dalle nostre mani, dalla nascita del colore fino alla realizzazione della superficie.

realizziamo superfici che **emozionano**

mettiamo il nostro cuore in ogni progetto, per regalare alle persone esperienze indimenticabili.

.01

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
RESINA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
MICROCEMENTO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ARTISTICI E DECORATIVI

.02



RIVESTIMENTI IN **ARGILLA** E
MATERIALI NATURALI

.03



MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI PAVIMENTI IN RESINA E
MICROCEMENTO

.04




OGGETTI IN RESINA SU MISURA

B.fine

superfici in **resina**

Scegli B.fine se ami le linee eleganti. E ' una superficie continua, priva di fughe. Ha un aspetto naturale e raffinato.



RESISTENTI E
LUNGA DURATA



ANTIBATTERICI E
FACILI DA PULIRE



ADATTI PER
RISTRUTTURARE



IMPERMEABILI
E ANTIMUFFA



ALTAMENTE
PERSONALIZZABILI



ANTISTATICI E
ANTIMACCHIA



ADATTI A
RISCALDAMENTO
RADIANTE



BASSO SPESSORE
3/5 MM

I pavimenti e i rivestimenti in **resina** sono **resistenti, igienici** e di facile manutenzione. La loro durata è garantita, sono antibatterici e impermeabili, perfetti per qualsiasi **ristrutturazione**.




Sono antistatici, antimacchia e **altamente personalizzabili**, adattandosi perfettamente anche a sistemi di riscaldamento radiante.



B.smart

superfici in **microcemento**

Scegli B.smart se ami le linee minimaliste. E' una superficie monolitica, priva di fughe. Ha un aspetto naturale e materico.



RESISTENTI E
LUNGA DURATA



ANTIBATTERICI E
FACILI DA PULIRE



ADATTI PER
RISTRUTTURARE



IMPERMEABILI
E ANTIMUFFA



ALTAMENTE
PERSONALIZZABILI



ANTISTATICI E
ANTIMACCHIA



BASSO SPESSORE
3/5 MM



I pavimenti e rivestimenti in **microcemento** hanno un aspetto **materico** e **naturale**, sono resistenti e durano nel tempo.





Sono privi di fughe quindi antibatterici, facili da pulire e adatti nelle ristrutturazioni. Impermeabili, antimuffa, antistatici e **altamente personalizzabili** sia nel colore che nella texture.





I colori di resina e microcemento

i colori li facciamo noi,
pigmentando le materie prime

Per ogni progetto realizziamo un campione su misura, utilizzando **terre naturali colorate**. Nel nostro Lab2.0 troverai diverse campionature che servono da base per sviluppare la tonalità perfetta. Se è necessaria una specifica colorazione RAL, la materia prima viene pigmentata con **acrilici RAL**. Una volta definito, il campione viene portato in cantiere per verificare che si armonizzi perfettamente con l'ambiente.

Possiamo **apportare leggere modifiche** al colore fino all'ultima mano del nostro ciclo lavorativo, grazie alla possibilità di pigmentare il protettivo trasparente. Questo è uno degli aspetti fondamentali del nostro approccio artigianale ed è ciò che rende unico il nostro servizio **su misura**.

Cosa **rivestire** con resina e microcemento

materiali “spalmabili” e versatili che
possono essere applicati a diverse
superfici




.01

PAVIMENTI. Sia di nuova costruzione,
quindi su massetto, sia nelle
ristrutturazioni su rivestimenti esistenti



.02

PARETI E SOFFITTI. Il fondo può
essere di piastrella, in cartogesso
oppure in malta.



.03

SCALE. PORTE. TOP LAVANDINO

Un ciclo lavorativo da 10 e lode

ogni fase del ciclo di costruzione è determinante per il **risultato finale**: resistenza e design



Con **riscaldamento a pavimento**, si consiglia, un massetto fibrorinforzato

.01

PREPARAZIONE DEL FONDO.

Posiamo una rete fibrorinforzata da 160 e diamo due mani di rasante, in caso di riscaldamento a pavimento facciamo dei rinforzi nelle partcritiche.

.02

DECORAZIONE.

La parte decorativa è la posa di resina o microcemento, inizierai a vedere il risultato finale.

.03

PROTEZIONE.

Posiamo il nostro protettivo PU antiingiallente, a basse emissioni VOC, antimacchia e super resistente

B.free

superfici **artistiche** e
decorate

B.free è la nostra linea di pavimenti e rivestimenti in resina, pensata per chi desidera massima personalizzazione e libertà decorativa.

Il nome 'B.free' nasce proprio dall'idea di essere liberi di esprimere la propria creatività, senza limiti.



ANTIBATTERICI E
FACILI DA PULIRE



ADATTI PER
RISTRUTTURARE





IMPERMEABILI
E ANTIMUFFA




ALTAMENTE
PERSONALIZZABILI





La forza **B.free** è quella della **massima personalizzazione** e creatività, mantenendo intatte le caratteristiche monolitiche delle superfici.





Si possono ottenere **rivestimenti unici** e senza limiti: dal tipo di colore, dal decoro, fino alla finitura.





I tempi di realizzazione e **cronoprogramma**

ci possono sempre essere delle eccezioni e/o variabili

Il ciclo lavorativo è di circa **10 giorni**, se solo pareti o pavimenti, quanto l'intervento è su entrambe le superfici i tempi si dilatano. I **tempi si amplificano** anche in caso di grandi superfici, oppure se le zone sono abitate e arredate.

Iniziamo la realizzazione delle superfici **dopo l'intervento del pittore**. Nei bagni, sanitari e termosifoni non devono essere installati prima del nostro lavoro. Inoltre, le superfici non possono essere calpestate durante il ciclo, quindi è fondamentale **evitare la presenza di altri artigiani** durante l'applicazione.

Il **costo** e le sue variabili

sono diverse le variabili che possono determinare il prezzo.

.01

QUALITA' MATERIE PRIME

Investiamo in materie prime per avere un risultato "Top", sia dal punto di vista estetico che di resistenza.

.02

TIPO DI SOLUZIONE

Resina, microcemento, decorativi e argille hanno quotazioni diverse dovuto al materiale e alla tecnica di esecuzione.

.03

CICLO E FONDO

Se un fondo presenta problematiche oppure ha esigenze particolari, sarà necessario adattare il ciclo lavorativo.



.04

QUANTITA' DI MQ DA REALIZZARE

Essendo un ciclo di costruzione lungo e laborioso, più saranno i mq da realizzare più basso sarà il prezzo finale.

.05

DISTANZA DAL CANTIERE

Le lunghe distanze sono un costo che dovrà essere addebitato: trasferta e se necessario anche vitto e alloggio.

.06

PROFESSIONALITA'

Da un quarto di secolo siamo sempre in evoluzione facendo ricerca e sviluppo, per dare: qualità e professionalità

.07

CAMPIONI SU MISURA

Le campionature su misura, fino a 3 pannelli, sono gratuite ma solo a firma del contratto.

.08

ASSISTENZA POST CANTIERE

Noi ci siamo sempre. Se dovessero verificarsi danni causati da terzi, anche dopo la fine del cantiere, ci occupiamo di sistemarli.

.09

SOPRALLUOGO

Gratuito, tranne in casi particolari, solo a conferma del contratto.



B.natural

superfici in **argilla**

L'argilla è un rivestimento ecosostenibile, organico e naturale al 100%



UMIDITA'
regolatore umidità,
traspirante e
deumidificante



ODORI
neutralizza gli odori,
protegge
dall'elettrosmog



RUMORE
attutisce i rumori a
bassa frequenza,
isolante suoni esterni



ISOLAMENTO
termo regolatore,
isolamento termico,
inerzia termica



I **rivestimenti** in argilla sono ideali per le finiture d'interni. Questo materiale **ecologico e riciclabile** è un legante naturale derivato dalla terra, privo di sostanze nocive per l'uomo e per l'ambiente. Viene lavorato crudo e miscelato con inerti naturali. A fine ciclo, può essere **riciclato o smaltito come inerte**.




Contatti


DUE PUNTO ZERO SRL

Via Archimede, 17/a
37036 S. Martino Buon Albergo (VR)

www.soluzionimonolitiche.it



seguici sui social



FEDERICA

+ 39 340 260 6943
commerciale

ROBERTO

+ 39 349 471 4398
tecnico



duepuntozerosrl@yahoo.it

